



Flyers ongevouwen op HVO

A8 5,2 x 7,4 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A7 7,4 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A6 10,5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A5 14,8 x 21,0 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A4 21 x 29,7 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

A3 29,7 x 42 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

DIN Lang 10 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

10,5 x 21 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

10,5 x 29,7 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

10,5 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

14,8 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

21 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

6,9 x 10 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 79 x 110 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 69 x 100 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 79 x 110 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 69 x 100 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO 60 grams
HVO 80 grams
HVO 90 grams
HVO 100 grams
HVO 120 grams

HVO 150 grams
HVO 170 grams
HVO 190 grams
HVO 250 grams
HVO 300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

7,2 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **82x220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **72 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **82x220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **72 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO 60 grams
HVO 80 grams
HVO 90 grams
HVO 100 grams
HVO 120 grams

HVO 150 grams
HVO 170 grams
HVO 190 grams
HVO 250 grams
HVO 300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

27,3 x 18,4 cm (DVD-cuver)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

26,8 x 14,8 cm (Blue Ray-Cuver)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

10 x 14,1 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

14,1 x 20,3 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 151 x 213 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 141 x 203 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 151 x 213 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 141 x 203 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

20,3 x 28,5

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

28,5 x 40,9 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

12 x 18 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **130 x 190 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **120 x 180 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **130 x 190 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **120 x 180 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour


Flyers ongevouwen op HVO

12 x 12 cm (CD-formaat)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

HVO	60 grams	HVO	150 grams
HVO	80 grams	HVO	170 grams
HVO	90 grams	HVO	190 grams
HVO	100 grams	HVO	250 grams
HVO	120 grams	HVO	300 grams

Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour