

# Brochures op mat MC

Formaten	Aanlever specificaties	
A6 (10,5 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm	Eindformaat: 105 x 148 mm
A6 liggend (14,8 x 10,5 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm	Eindformaat: 148 x 105 mm
A5 (14,8 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm	Eindformaat: 148 x 210 mm
A5 liggend (21 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm	Eindformaat: 210 x 148 mm
A4 (21 x 29,7 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm	Eindformaat: 210 x 297 mm
A4 liggend (29,7 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm	Eindformaat: 297 x 210 mm
DIN Lang (10 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm	Eindformaat: 100 x 210 mm
DIN Lang liggend (21 x 10 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm	Eindformaat: 210 x 100 mm
10,5 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 21 cm liggend .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 29,7 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm	Eindformaat: 105 x 297 mm
10,5 x 10,5 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm	Eindformaat: 105 x 105 mm
12 x 12 cm (CD-formaat) .....	Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm	Eindformaat: 120 x 120 mm
14,8 x 14,8 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm	Eindformaat: 148 x 148 mm
21 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm	Eindformaat: 210 x 210 mm
21 x 28 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm	Eindformaat: 210 x 280 mm
20 x 28 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm	Eindformaat: 200 x 280 mm
17 x 24 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm	Eindformaat: 170 x 240 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina). Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Veiligheidsafstand:** Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden tenminste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

## Bedrukking

2-zijdig full-colour  
2-zijdig full-colour met matlak

## Aantal pagina's

Van 8 t/m 96 pagina's

## Leverbaar in

80 gr. mat MC	150 gr. mat MC (max. 64 pag.)
90 gr. mat MC	170 gr. mat MC (max. 32 pag.)
100 gr. mat MC	200 gr. mat MC (max. 32 pag.)
115 gr. mat MC	250 gr. mat MC (max. 16 pag.)
135 gr. mat MC	

## Omslag leverbaar in

190 gr. HVO	200 gr. mat MC	200 gr. glanzend MC
250 gr. HVO	250 gr. mat MC	250 gr. glanzend MC
300 gr. HVO	300 gr. mat MC	300 gr. glanzend MC

## Bedrukking omslag

1-zijdig full-colour + matlak  
1-zijdig full-colour + 1-zijdig matlaminaat  
1-zijdig full-colour + 1-zijdig glanslaminaat  
2-zijdig full-colour + 2-zijdig matlak  
2-zijdig full-colour + 2-zijdig glanslak  
2-zijdig full-colour + 1-zijdig matlaminaat  
2-zijdig full-colour + 1-zijdig glanslaminaat

## Afwerking


Geniet met 2 nietjes  
Geniet met 2 ogenietjes

## Productiewijze

t/m 250 stuks worden digitaal vervaardigd




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.



B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 200 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 200 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.