

# Brochures op 100% gerecycled HVO

Formaten	Aanlever specificaties	
A6 (10,5 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm	Eindformaat: 105 x 148 mm
A6 liggend (14,8 x 10,5 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm	Eindformaat: 148 x 105 mm
A5 (14,8 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm	Eindformaat: 148 x 210 mm
A5 liggend (21 x 14,8 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm	Eindformaat: 210 x 148 mm
A4 (21 x 29,7 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm	Eindformaat: 210 x 297 mm
A4 liggend (29,7 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm	Eindformaat: 297 x 210 mm
DIN Lang (10 x 21 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm	Eindformaat: 100 x 210 mm
DIN Lang liggend (21 x 10 cm) .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm	Eindformaat: 210 x 100 mm
10,5 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 21 cm liggend .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 29,7 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm	Eindformaat: 105 x 297 mm
10,5 x 10,5 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm	Eindformaat: 105 x 105 mm
12 x 12 cm (CD-formaat) .....	Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm	Eindformaat: 120 x 120 mm
14,8 x 14,8 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm	Eindformaat: 148 x 148 mm
21 x 21 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm	Eindformaat: 210 x 210 mm
21 x 28 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm	Eindformaat: 210 x 280 mm
20 x 28 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm	Eindformaat: 200 x 280 mm
17 x 24 cm .....	Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm	Eindformaat: 170 x 240 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina). Geleerde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Veiligheidsafstand:** Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden tenminste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

## Bedrukking

2-zijdig full-colour

## Aantal pagina's

Van 8 t/m 96 pagina's

## Leverbaar in

80 grams 100% gerecycled HVO  
 115 grams 100% gerecycled HVO  
 170 grams 100% gerecycled HVO (max. 32 pag.)  
 300 grams 100% gerecycled HVO (max. 16 pag.)

## Omslag leverbaar in

170 grams 100% gerecycled HVO  
 300 grams 100% gerecycled HVO

## Bedrukking omslag

2-zijdig full-colour

## Afwerking


Geniet met 2 nietjes  
 Geniet met 2 ognietjes

## Productiewijze

t/m 250 stuks worden digitaal vervaardigd




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.


## Positionering en stand



A-pag. B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm**


**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 307 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 297 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


**Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm**  
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



## Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)




**Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm**  
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm**

**Veiligheidsafstand:**  
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 220 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 200 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 210 x 290 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 200 x 280 mm**

**Veiligheidsafstand:**


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

## A-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

## B-Pagina(s)



**Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm**

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)  
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

**Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm**

**Veiligheidsafstand:**

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.