

Brochures **Garenloos gelijmd in de pur op glanzend MC**

Formaten	Aanlever specificaties	
A6 (10,5 x 14,8 cm)	Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm	Eindformaat: 105 x 148 mm
A6 liggend (14,8 x 10,5 cm)	Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm	Eindformaat: 148 x 105 mm
A5 (14,8 x 21 cm)	Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm	Eindformaat: 148 x 210 mm
A5 liggend (21 x 14,8 cm)	Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm	Eindformaat: 210 x 148 mm
A4 (21 x 29,7 cm)	Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm	Eindformaat: 210 x 297 mm
A4 liggend (29,7 x 21 cm)	Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm	Eindformaat: 297 x 210 mm
DIN Lang (10 x 21 cm)	Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm	Eindformaat: 100 x 210 mm
DIN Lang liggend (21 x 10 cm)	Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm	Eindformaat: 210 x 100 mm
10,5 x 21 cm	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 21 cm liggend	Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm	Eindformaat: 105 x 210 mm
10,5 x 10,5 cm	Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm	Eindformaat: 105 x 105 mm
12 x 12 cm (CD-formaat)	Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm	Eindformaat: 120 x 120 mm
14,8 x 14,8 cm	Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm	Eindformaat: 148 x 148 mm
21 x 21 cm	Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm	Eindformaat: 210 x 210 mm
17 x 24 cm	Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm	Eindformaat: 170 x 240 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden tenminste 3 mm van de rand verwijderd te zijn.

Bedrukking

2-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour met glanslak

Aantal pagina's Leverbaar in

Van 48 t/m 400 pagina's	90 grams glanzend MC	135 grams glanzend MC
	100 grams glanzend MC	150 grams glanzend MC
	115 grams glanzend MC	170 grams glanzend MC

Omslag leverbaar in Bedrukking omslag


190 grams HVO	1-zijdig full-colour + matlak
250 grams HVO	1-zijdig full-colour + 1-zijdig matlaminaat
300 grams HVO	1-zijdig full-colour + 1-zijdig glanslaminaat
200 grams mat MC	2-zijdig full-colour + 2-zijdig matlak
250 grams mat MC	2-zijdig full-colour + 2-zijdig glanslak
300 grams mat MC	2-zijdig full-colour + 1-zijdig matlaminaat
200 grams glanzend MC	2-zijdig full-colour + 1-zijdig glanslaminaat
250 grams glanzend MC	
300 grams glanzend MC	

Afwerking Productiewijze

Lijmen in softcover t/m 250 stuks worden digitaal vervaardigd




Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 158 x 115 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 158 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 210 mm


Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 220 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.




Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 307 x 220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 297 x 210 mm

Veiligheidsafstand:


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 220 x 110 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 100 mm


Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 115 x 220 mm
 (inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
 Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 210 mm


Veiligheidsafstand:
 Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 220 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.


Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.



Positionering en stand




A-pag.

B-pag.

Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 158 x 158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 148 mm

Veiligheidsafstand:


Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)




Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 220 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 210 mm


Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Positionering en stand



Lever uw bestanden in één PDF-bestand aan. De pagina's dienen hierin in de juiste volgorde te zijn geplaatst. Svp geen gesepareerde bestanden aanleveren.

A-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina(s)



Opmaak inkl. afloop: 180 x 250 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 170 x 240 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.